

GrouPack Chile

Soluciones De Envasado

Sobre Nosotros

Nuestra Misión es entregar un excelente Servicio Técnico y de Post-venta a Máquinas de Envasado entregadas a nuestros clientes. Esto se complementa con el trabajo de orientación a nuestros clientes de líneas automáticas o semiatomáticas que puedan optimizar sus procesos de producción o ciclos de trabajo.

2 2736 4626
www.groupackchile.cl

Selovac — Solução além da embalagem

HAMER PACKAGING TECHNOLOGY

TECNOX

@groupackchile.cl

Catálogo

MÁQUINAS

2022-2023

Dirección:
Av. La Palmilla 4881, Conchalí, Santiago de Chile

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Envasado

• Selladoras Al Vacío *1 Campana*

Con las selladoras de campana, usted podrá envasar al vacío fácilmente con sellado de una alta calidad para los alimentos como las cecinas, quesos, pescados, frutos secos, entre otros.

Envasar en una máquina nuestra garantiza una larga vida útil para sus productos, un proceso fiabilidad y la mejor asistencia.

Modelos

Modelos	DZ-260	DZ-400	DZ-500	DZ-600
Longitud Sellado	250mm	390mm	490mm	59mm
Cámara de Vacio	389*285*50mm	420*440*65mm	527*527*70mm	625*625**75mm
Capacidad bomba	14.4m3/hora	20m3/hora	20m3/hora	40m3/hora
Ancho de sellado	5mm	10mm	10mm	10mm

Modelos	DZ-800	DZ-900	DZQ-500TE	DZ-500 sobremesa
Longitud de sellado	650mm 575mm	750mm 560mm	500mm	490mm
Cámara de vacio	525*527*70mm	855*675*100mm	Sin cámara	527*527*70mm
Capacidad de la bomba	40m3/hora	40m3/hora		20m3/hora
Ancho de sellado	10mm	10mm	8mm	10mm

¿POR QUÉ ENVASAR AL VACÍO?

- Envasado profesional
- Optimiza guardado y transportación
- Flexibilidad en procesos de alimentos
- Asegura la calidad y xtiende la vida útil sin
- agregar conservantes

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ENVASADO

● SELLLADORAS DE FRASCOS AL VACÍO

Características

- Muy simple y conveniente de usar. De volumen pequeño, peso ligero, bajo consumo de energía y operación de control automático. Construcciones de acero inoxidable.
- En el panel de control, hay un botón de "detención" de emergencia.
- Para frascos de hasta 17cm de alto.

Modelo	DZ-350	DZ-450
Tamaño de la cámara	370*450*170mm	460*450*170
Capacidad	2-4 Ciclos por min	
Valores de Función	110V/220V/ 0.90Kw	

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ENVASADO

SELLADORAS AL VACÍO DOBLE CAMPANA

- Construidas en Acero inoxidable 304.
- Panel de control digital de fácil operación.
- Equipo de alta seguridad de sellado y fácil operación.
- Banda de sellado simple y doble.
- Alta capacidad de producción y rendimiento Alimentos frescos, congelados y perecibles.
- Óptima en envasado de lácteos y quesos, carnes y embutidos, industria de productos médicos y cuidado personal, vegetales y frutas frescas, productos químicos, productos higiénicos y cosméticos, mariscos, pescados frescos y congelados, frutos secos en general, semillas, hierbas, café, alimentos preparados, líquidos, etc.

Modelos	DZ-500/ 2SB	DZ-600/2SB	DZ-700/SB
Longitud de sellado	490mm	590mm	690mm
Cámara de vacio	500*440*150mm	600*440*200mm	700*510*150
Capacidad de la bomba	20m3/hx2	40m3/hora	40m3/hora
Ancho de sellado	10mm	10mm	10mm

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

FABRICACIÓN NACIONAL
SELLADORAS DE BANDEJAS

PRODUCTO DE CHILE

Para potes termo formados, con proceso semiautomático de sellado con film y corte

- Requieren Aire Comprimido

Modelos

SSA-50 **SSA-100** **SSA-200**

MÁS SOBRE ELLAS

- Fabricación a peidido del cliente
- Molde de sellado reajustable a pedido.
- Sistema de corte y selladora electroneumático.
- Sistema de reboninado de film.
- Sistema de Control y comando automático.
- Opcional Inyección de Gas(MAP).

MÁQUINA DE CALIDAD

La construcción del equipo es muy robusta y se ajusta a todas las normas de higiene requeridas para trabajar en una planta de alimentos preparados

SELLADO DE CALIDAD
Totalmente hermético

ENVASADO DE CALIDAD

Mejora la presentacion, ayuda a la preservacion y es más facil de manipular







Modelos	SSA-50	SSA-100	SSA-200
Tamaño de molde	320mm x 330mm	570mm x 345mm	621mm x 553mm
Ancho del film	300mm	325mm	530mm
Tamaño de la máquina	Alto 550mm Ancho 1000mm profundidad 7500mm	Alto 555mm Ancho1100mm Profundidad 7500mm	Alto 754mm Ancho1250mm Profundidad 1280mm
Velocidad	3-5 ciclos por min	3-8 ciclos min	

SSA-10

Para Pote modelo 115- 50
Deandespack

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Semiautomáticas

• Selladoras de Vasos

Las selladoras de vasos son ideales para bajos volúmenes. Usos de laboratorios, alimentos etc. Preparada para ambientes industriales. Excelente sellado, fácil de operar y funcionamiento automático

Modelos	ET-H2	KISS-480
Diámetro Vaso	95/76mm	100/140mm
Capacidad	300 vasos/hora	500 vasos/hora
Valores de función	220V-50Hz	

ET-H2

KISS-480

Automáticas

Selladora de vasos XBG-60



GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Con Map y Vacío

• Selladoras de Potes o Bandejas

El envasado en atmósfera modificada (EAM o MAP en sus siglas inglesas, modified atmosphere packaging) implica la eliminación del aire del interior del envase y su sustitución por un gas o mezcla de gases, generalmente CO2, O2 y N2, en materiales con barrera a la difusión de los gases.

Modelos	DMP-430B	RDL380P	RDT320P
Tamaño de bandeja	Personalizada según modelo del cliente	Largo 339mm Ancho 295mm Profundidad 85mm Diámetro 295mm	Largo 285mm Ancho 180mm Profundidad 85mm Diámetro 180mm
Ciclos	1-6 bandejas al mismo tiempo	6-12 bandejas por minuto	6-10 bandejas por minuto
Valores de función	380V/50Hz	220V-380/50Hz	220V-380/50Hz

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

SELLADORAS CONTINUAS
Para bolsas

Las selladoras continuas son apropiadas para sellar todo tipo bolsas plásticas, la altura de la máquina y posición de la cinta es regulable. La máquina se puede ocupar en horizontal o vertical

CON FECHADOR FDR-980W O SIN FECHADOR SF-150W

MÁS SOBRE ELLAS

Fácil de Usar
Económica
Muy Útil
Velocidad de la cinta regulable
Temperatura Regulable

SPM 200

Modelos	SF-150W	FDR-980W	SPM-200
Fechador	No	Si	Si
Ancho del sellado	10mm	10mm	10mm
Valores de función	220V/110V-50Hz		
Velocidad	0-16m/min		0-12m/m

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Para líquidos y espesos

• Dosificadores Semiautomáticos

Para productos calientes como el manjar o la miel, se incluye una marmita de 40 litros y un agitador para mantener el producto uniforme.

Modelos	1 Boquilla	2 Boquillas	Marmita
Rango de Llenado	50-1000ml 500-5000ml	50-1000ml 500-5000ml	490mm
Precisión de llenado	±1%	±1%	±1%
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Velocidad	0-25 ciclos por min	0-25 ciclos por min	0-25 ciclos por min

Dosifican, shampoo, salsas, manjar, miel, paté, pulpa de frutas, alcohol gel, bebidas sin gas, productos de aseo no corrosivos y más.

Es la opción más inteligente para pequeñas y medianas series de producción. Su eficiencia, capacidad y estructura de Acero Inoxidable son las principales características de esta máquina a demás de su fácil manejo.

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Tapadoras Semiautomáticas

Tapadora YL-P ideal para tapas roscas con atomizador o pulverizador. Esta máquina requiere aire comprimido

***T*apadora Pilfer,** ideal para tapas roscas metalicas.

Modelos	YL-P	PILFER
Diámetro de Tapa	Φ20-80mm(personalizable)	Cabezal regulable según tapa
Capacidad	25 x min	20 x min
Valores de función	220V/ 50Hz/0.72kw	



MÁS SOBRE ELLAS

Adecuada para tapas de plastico o metal con patron de tornillo

Modelos	DDX-450	MANUAL
Diámetro de Tapa	Φ 20-100mm	Φ20-50
Capacidad	20-40 x min	35 x min
Valores de función	220V/ 50Hz/0.37kw	

Tapadora Manual, cabezal personalizable, viene electrica y electroneumática

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

• Codificadores

U2 MOBILE

U2-PRO

Portatil, ligera, para imprimir en cualquier lugar y angulo sin riesgo de derrame. Estupenda calidad.

MÁS SOBRE ELLOS

U2K-DIESEL

Imprime 4 veces más oscura que una tinta normal

D02

Transferenciia termica
Overprinter

Modelos	U2PRO	U2MOBILE	U2K-DIESEL	D02
Resolución	600DPI	300*400DPI	300DPI	
Temperatura	15° C- 35°C	5°C-40°C	5°C-40°C	0°C-40°C
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	

Para imprimir sobre embalajes o envases pimarios en sustratos no porosos a alta velocidad

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

• Tapadora de Latas

Son adecuadas para todo tipo de latas, latas de aluminio, envases de plástico, latas de papel y otras latas con especificaciones de sellado circular, confiable, liviano y fácil de operar, es el equipo ideal necesario para la industria de alimentos y bebidas y similares. cClidad de sellado sin pliegues y sin fugas.

50G

Semiautomáticas

Pedestal

TDFJ-160

Sobre Mesa

Modelo	TDFJ-160	50-G
Producción	15-20 x min	10-50 x min
Diámetro de latas	39-150mm	35-120mm
Valores de Función	220V/ 50Hz	

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Chequeadores de Peso

Los chequeadores de peso son un equipo de precision, especialmente para chequear el peso de un objeto o una caja con articulos dentro, como kit de herramientas,cajas de remedios, bulto de alimentos, entre otros

MÁS SOBRE ELLOS

Fácil manejo
Puerto USB
Carga precisa, basada en tecología DSP

Modelos	160NS	230NS	TY-PCW 40000
Capacidad de peso	5-600grs	68+44 Kg	1kg-40Kg
Memoria	100 recetas	4100 recetas	
Precisión	± 0.1	± 0.5	± 20
Valores de función	220V- 50Hz-0.5kw	220V- 50Hz-0.50kw	220V- 50Hz-0.75kw

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

PARA LÍQUIDO O ESPESO

DOSIFICADORES AUTOMÁTICOS

Estos dosificadores automáticos, tienen la capacidad de dosificar perfectamente líquido, funciona a través de pistones y en la mayoria de los modelos automáticos las boquillas bajan al interior del envase para luego subir a medida que se va llenando, de esta manera se evita que el productos queden con aire o espuma. Posee estructora de acero inoxidable.

Modelo	GT2T-2G	GT4T-4G	ST8T
Boquillas	2	4	8
Rango de llenado	50-1000ml 500-5000ml	50-1000ml 500-5000ml	50-1000ml 500-5000ml
Velocidad	10-12 botellas/min	12-20 botellas/min	20-50 botellas/min
Valores de función	220V- 50Hz-	220V- 50Hz-	220V- 50Hz-

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Moledoras

• MÁQUINA PARA CARNES

Permite moler carne de manera homogénea. Completamente en Acero inoxidable, máquina de sobremesa o de pedestal

Modelo	GE-100	YF-JR32	YF-JR42
Rango	600Kg/hora	320kg/hora 400kg/hora	600kg/hora
Tipo	Carne Congelada	Carne Normal	Carne Normal
Valores de función	380V- 5500w-	220V/1500w-	220V-380V/2200w

CUBETEADORA DE CARNE

Máquina automática que permite realizar el corte de diferentes tipos de carne en cubos . Es una maquina compacta, hecha de acero inoxidable.

Modelo	QD-350
Rango	300-550Kg/hora
Corte Mínimo	4mm
Corte Máximo	30mm
Valores Función	220V/380V-2,2Kw

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

SELLADORAS DE CAJAS

Las selladoras de cajas tienen un proposito simple pero muy util en termino de líneas de envasados, estas realizan la instalacion de la cinta de embalaje tanto en la parte superior como la inferior de la caja en diferentes medidas

Modelo	FJ-605OL
Velocidad	20mts/min
Ancho sellado	12-54cm
Altura Sellado	15-65cm
Longitud Sellado	7cm
Valores Función	220V/50Hz

OTROS MODELOS

Modelo	DKX10
Tamaño del Cartón	Max: 450*400*400mm Min: L200* W*150* H100mm
Tamaño de la Cinta	48mm,60mm,75mm(a elección)
Altura Sellado	15-65cm
Presión de Aire	4~5kg/cm2
Valores Función	380V/50Hz/400W

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ARMADORA DE CAJAS

Estos equipos hacen el proceso de formar, doblar y sellar cajas de cartón completamente automático (sellado por la parte inferior de la caja). Se puede ajustar fácilmente a distintos tamaños de cajas.

Modelo	Empaquetadora de cajas con pegamento
Tamaño del Cartón	L170*W90*H35mm
Grosor de Cartón	350g/m2
Caja de Cartón	Pliegue de 0,4mm
Velocidad	40-50 cajas por min
Valores Función	220V/50Hz/1.5W

Forma **Dobla** **Sella**



GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

SELLADORAS DE INDUCCIÓN

Los Beneficios de usar sellos de Inducción, es que eliminan las filtraciones, incrementa la vida útil de los productos al protegerlos, mantiene la frescura del producto, Dejaa evidencias ante una adulteración

LGYF-2000

LGYS-2500B

Modelo	LGYF-2000	LGYS-2500B
Diámetro de sellado	ϕ20-120mm	ϕ 20-50mm
Altura Pote	40-400mm	40-300mm
Capacidad	800-100potes/min	80-100potes/min
Valores Función	220V/50Hz/1800W	220V/50Hz/2500W

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

LÍNEA AUTOMÁTICA

● DOSIFICADORES DE POLVO

Equipos dosificadores para envasado de productos en polvo de difícil escurrimiento, con sistemas de dosificación por tornillo sin fin

Modelo	DF-A
Rango de Peso	10-1000gr
Tolva	30L
Capacidad	8-12 x min
Valores Función	220V/50Hz/1kw

Modelo	Cargador DS-3
Volumen de tolva	120L
Capacidad de Carga	2 m3 x hora
Altura de carga	1600mm
Diámetro de tornillo	20-110mm
Valores Función	220V/50Hz/ 1.5kw

Modelo	DF-A
Rango de Peso	5-5000gr
Precisión de pesado	+/- 0,3
Capacidad	20-30 ciclos x min
Valores Función	220V/50Hz/ 1kw





GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Para líquido, espesos, polvo y granos

• SACHETERAS

Esta máquina sirve para medir automáticamente el volumen, hacer bolsas, sellar, llenar, cortar, hacer bolsitas continuas y transportar el producto terminado. Ideal para envasar productos granulados Es fácil operar y mantener, a través de un sistema PLC.

Modelos	Líquido	Polvo	Grano
Rangos de llenado	1-100ml(opcional)	50-500ml(opcional)	50-100ml(opcional)
Tamaño Sachet	L30MM-180mm A15mm-100mm L30mm-300mm A40mm-90mm	L30mm-200mm A50mm-150mm	L30-120mm A40-150mm
Capacidad	30-70 ciclos x min	30-50 ciclos x min	30-50 ciclos x min
Valores de función	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ

Sachet
Sobre de 3 sellos

Pouch
sobre 4 sellos

Pillow
sobre tipo almohada
3 sellos

Stick Pack
sobre tipo almohada

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

• SACHETERA PARA MIEL

Esta máquina sirve para medir automáticamente el volumen, hacer bolsas, sellar, llenar, cortar, hacer bolsitas continuas y transportar el producto terminado. Ideal para envasar productos líquidos

Modelo	Miel
Rangos de llenado	50ml máximo (opcional)
Tamaño Sachet	L30-160mm/ A15-100mm
Capacidad	30-40 ciclos x min
Valores Función	220V/50Hz

SACHETERA PARA TÉ

Tiene la multifunción de empacar automáticamente el producto tanto de la bolsa de interior como exterior. Especial para envasar granos pequeños, té, café, té medicinales u otros productos similares. En papel, papel plástico, aluminio, hilo y etiqueta.

Modelo	Té
Rangos de llenado	3-15 gramos (opcional)
Ancho Sachet Externo	60-90mm*70-120mm
Tamaño Sachet interna	40mm-80mm* 50-70mm
Capacidad	25-50 ciclos x min
Valores Función	220V/50Hz

Sachet
Sobre de 3 sellos

Pouch
sobre 4 sellos

Pillow
sobre tipo almohada
3 sellos

Stick Pack
sobre tipo almohada

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

PARA LÍQUIDO, ESPESOS, POLVOS & GRANOS

ENVASADORAS VERTICALES

La envasadora vertical toma su nombre por la dirección que toma el film en la elaboración del envase y da una gran versatilidad para dosificar distintos tipos de producto. Mediante unas correas, el film es arrastrado por el exterior del elemento tubo guía, y por el interior es inyectado el producto a dosificar, sea líquido, polvo o granos-

Modelo	Tamaño de la bolsa	Rango de llenado	Capacidad	Valores de Función
TCLB- 420	Longitud: 80-300mm Ancho:60-200mm	150-1500ml (opcional)	5-50 Bolsas/min	220V/50HZ/2.2KVA
TCLB-520T	Longitud: 80-350mm Ancho: 80-240mm	150-2000ml (opcional)	5-50 Bolsas/min	220V/50HZ/3KVA
TCLB-620	Longitud: 80-450mm Ancho: 150-300mm	150-4000ml (opcional)	10-40 Bolsas/min	220V/50HZ/
TCLB-720	Longitud: 100-450mm Ancho: 100-350mm	150-4000ml (opcional)	10-40 Bolsas/min	220V/50HZ/3.6 KVA
TCLB-820	Longitud: 100-400mm Ancho: 180-400mm	6000ml máximo (opcional)	5-30 Bolsas/min	220V/50HZ/5Kw

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Grado alimenticio

• DETECTORES DE METALES

Los detectores de metales son el principal aliado de las empresas de la industria alimenticia para hacer frente al desafío de la contaminación por metales en los alimentos, teniendo en cuenta que el metal y el acero inoxidable no magnético son de los mayores culpables de la contaminación de alimentos en la actualidad.

Modelos	3012	4030	5035	5040
Tamaño Arco	300x120mm		500x350mm	500x400mm
Capacidad	Fe, Al,Pl,Cu y otros metales no ferrosos			
Sensibilidad	Fe 1.5mm;No Fe 2.5-3.0mm SUS 3.0-3.5mm	Fe>1.00mm Sus 304>2.00PPM No fe>1.5mm	Fe 1.5mm; No Fe 2.5-3.0mm SUS 3.0-3.5mm	Fe 1.5mm; No fe 2.5-3.0mm SUS 3.0-3.5mm
Valores de función	220V/50HZ			

Caída Libre

DETECTOR DE METALES

Modelo	P150
Diámetro de inspección	150mm
Sensibilidad	Fe 1.0mm/ No Fe 1.5mm/Sus 2.9mm
Altura	18000
Valores Función	220V/60Hz/ 0.3Kw

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ENVASADORA HORIZONTAL

FLOWPACK

Entre todas las máquinas de embalaje y empaquetado que existen, el sistema de envasado flow pack destaca en la industria de la alimentación gracias a su versatilidad en tamaños, su flexibilidad y su alta capacidad en la conservación de alimentos, aunque también se utiliza para envasar otros productos de índole industrial.

Modelo	TCZB 250	TCZB 350	TCZB 450	TCZB 600	TCZB 700	TCZB 800
Ancho de la Bolsa	25-42 55-75 55-110 mm	55-110 110-145 145-160 mm	110-145 145-185 185-210 mm	145-185 185-210 195-285 mm	185-210 195-285 285-335 mm	195-285 285-335 335-387 mm
Largo de la Bolsa	65-190/120-280 90-220/ 150-330 mm		130-450/150-450 180-580 mm		130-420/150-500 180-600mm	
Altura producto	Max. 35-50mm		60/80 110/140mm			
Valores Función	220V/50Hz-2.4Kw					

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

MULTICABEZALES 10 Y 14 BALANZAS

Una pesadora multicabezal o un sistema de pesaje combinado por ordenador (CCW) es una balanza industrial que realiza un pesaje altamente preciso, fiable y rápido de productos alimenticios y no alimenticios.

Modelos	JW-A10	JW-A14	JW-AM10	JW-AM14	JW-A10	JW-A14
Rango de peso	10-1000gr	10-1500gr	100-3000gr	100-3000gr	10-1000gr	10-15000gr
Capacidad	65P/M	120P/M	50P/M	80P/M	60P/M	1000P/M
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

PESADORES LÍNEALES

Una pesadora multicabezal o un sistema de pesaje combinado por ordenador (CCW) es una balanza industrial que realiza un pesaje altamente preciso, fiable y rápido de productos alimenticios y no alimenticios.

Modelos	JW-AX1	JW-AX2	JW-AXM2	JW-AX4	JW-AXS4
Rango de peso	20-2000gr	20-3000gr	1000-12000gr	20-2000gr	2-300gr
Capacidad	10-15P/M	30P/M	25P/M	55P/M	70P/M
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz



GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ETIQUETADORAS PARA ENVASES REDONDOS

Las etiquetadoras automáticas son bastante versatiles y utiles en terminos de envasado, su aficiencia ayuda al ahorra tiempo y mano de obra.

Modelos	MT50	MT100	MT200B
Tamaño de etiqueta	L 20-150mm A 20-120mm	L 10-300mm A 10-150mm	L 30-310mm A 30- 150
Diámetro de pote	ϕ15-120mm		ϕ20-100mm
Precisión de etiquetado	±1.0mm	±1.0mm	±1.0mm
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz

MT200B

MT100

MT50

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ETIQUETADORAS PARA ENVASES PLANOS

Las etiquetadoras automáticas son bastante versatiles y utiles en terminos de envasado, su aficiencia ayuda al ahorra tiempo y mano de obra.

Modelos	MT60	MT120
Tamaño de etiqueta	L 10-60mm A 10-100mm	L 10-300mm A 10-150mm
Precisión de etiquetado	±1.0mm	±1.0mm
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz



MT120



MT60

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ETIQUETADORAS PARA DOBLE ETIQUETA

Las etiquetadoras automáticas son bastante versatiles y utiles en terminos de envasado, su aficiencia ayuda al ahorra tiempo y mano de obra.

DLM-A



MT200D

Modelos	MT200D	DLM-A
Tamaño de etiqueta	L 30-310mm A 30-150mm	AL 10-200mm AN 10-300mm
Precisión de etiquetado	±1.0mm	±1.0mm
Valores de función	220V/50Hz	220V/50Hz

- Máquina con doble cabezal
- Para Potes redondos y planos

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

ETIQUETADORAS PARAENVASES CÓNICOS

Las etiquetadoras automáticas son bastante versatiles y utiles en terminos de envasado, su aficiencia ayuda al ahorra tiempo y mano de obra.

Modelo	XL-T805
Tamaño de la etiqueta	L 15-200mm A 20-230mm
Precisión de etiquetado	±1.0mm
Valores de Función	220V/ 50Hz

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

• TAPADORAS AUTOMÁTICAS

Son ideales para líneas de producción, todoa vienen con cinta transportadora lo que facilita poder adherirla a cualquier línea de llenado. Vienen con 1 solo cabezal para un tipo de tapa.

HC-50

Para tapas coronas, pilfer y rosca.

Para tapas coronas, rosca y pulverizador.

CDX-1

QDX-M

Para tapas twist off métalicas

Modelo	HC-50	CDX-1	QDX-M
Diámetro de Tapas	ϕ 20-50mm	ϕ 25-55mm	ϕ 30-100mm
Velocidad de Tapado	20-24 x min	35-40 x min	20-22 x min
Valores de Función		220V-50hz	

Tapa Pulverizador

Tapa Corona

Tapa Pilfer

Tapas Roscas

Tapa Twist off

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

HORNOS DE TERMOCONTRACCIÓN

El aire caliente es impulsado por ventiladores ubicados en su parte inferior. La altura del túnel es distinta segun modelo y su velocidad es ajustable. Están equipados con un control inteligente de temperatura

BSS-1538B

- Para Etiquetas termocontraibles

BS-4535

- Para hacer packs

BS-400

Modelo	BS400	BS-4535	BSS-1538B
Área de Trabajo	350-150mm	450-350mm	1000*150*380mm
Carga de la cinta	500-600xhora	25kg max.	15kg max.
Valores de Función	220V-50hz/6.5Kw	380/50Hz	220V/50Hz/ 9kw

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

EXPERTOS EN LÍNEAS DE LLENADO

Líneas de llenado de bidones

Estas máquinas 3 en 1, lavadora, llenadora y tapadora de bidones para 20 litros. Son controladas a través de un PLC, que conecta el sistema automático para realizar los 3 procesos.

Modelo	XG-100
Lavado	si
llenado	si
Tapado	si
Capacidad	100 Bidones Hora 150 Bidones Hora 250 Bidones Hora 450 Bidones Hora 600 Bidones Hora
Valores de Función	220V/ 380V -50Hz

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Líneas de llenado volumétrico

El sistema está hecho con juegos de tazas medidoras. Se diseñará e instalará con empaque vertical de acuerdo con los requisitos del cliente. Se fabricará con acero inoxidable 304, que será adecuado para la categoría alimenticia. Es adecuado para medir gránulos como arroz, frijoles, azúcar, sal. etc. Rango de ajuste: 20% .Cambie las tazas para diferentes tipos o diferentes pesos de producto. abajo, o lo que es lo mismo, regulando la altura de los vasos.



Modelo	TCLB-420BZ
Capacidad	5-60 bolsas/min
Tamaño de bolsas	Longitud: 80-300mm Ancho: 60-200mm
Rango de llenado	150-1500ml
Valores de Función	220V/ -50Hz

- Sistema de control PLC, pantalla táctil grande, conveniente para operar.
- Sistema de extracción de película controlado por servomotor.
- Función de desviación de rectificación de película automática.
- Sistema de alarma variada para reducir el desperdicio.
- Puede completar la alimentación, medición, llenado, sellado, impresión de fecha, carga (agotamiento), conteo, entrega del producto terminado cuando está equipado con equipos de alimentación y medición.

GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

Líneas de llenado de Líquido o espesos

Estas líneas de llenado de líquido con envasadora vertical pueden envasar diferentes tipos de viscosidades en bolsas tipo pillow de film de polietileno ; agua, gel, pintura, salsas, pulpa de frutas, entre otros. Completamente de acero inoxidable

Modelo	TCLB-420P
Capacidad	5-60 bolsas/min
Tamaño de bolsas	Longitud: 100-400mm Ancho: 50-150mm
Rango de llenado	100-800ml
Valores de Función	220V/ -50Hz/ 2.2kw

- Sistema de control PLC, pantalla táctil grande, conveniente para operar.
- Completamente Automática.
- Parada de Emergencia.



GrouPack Chile
Soluciones De Envasado

CARGADORES

ACCESORIOS DE MÁQUINAS

Transportadores de productos

Cargador z

Elevador Cuello Cisne

Elevador de Capachos

Elevador de Tornillo

Cargador de Polvo

Cinta de Salida